

ZESTAWIENIE TYPÓW STOLARKI DRZWIOWEJ

TYP DRZWI	D03		D06		D07		D09		D10		D11		D14		D15		D17		D19		D20	
RYSUNEK schemat																						
WYM. Sz (wym. zew. ościeżnicy)	121cm		121cm		121cm		91cm		111cm		68cm		91cm		221cm		166cm		221cm		161cm	
WYM. Hz (wym. zew. ościeżnicy)	210cm		210cm		210cm		207cm		210cm		184cm		207cm		210cm		210cm		225cm		210cm	
WYM. S drzwi (wym. w świetle oścież)	90cm		100cm		100cm		80cm		90cm		60cm		80cm		100+100cm		100+45cm		100+100cm		100+40cm	
WYM. H drzwi (wym. w świetle oścież.)	200cm		200cm		200cm		200cm		200cm		180cm		200cm		200cm		200cm		215cm		200cm	
KIERUNEK OTWIERANIA	PRAWO	LEWO	PRAWO	LEWO	PRAWO	LEWO	PRAWO	LEWO	PRAWO	LEWO	PRAWO	LEWO	PRAWO	LEWO			PRAWO	LEWO			PRAWO	LEWO
ILOŚĆ SZTUK – I PIĘTRO	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	2	-	1	1		1	-	1		-	1
UWAGI	<ul style="list-style-type: none"> drzwi ALUMINIOWE, powlekane, malowane proszkowo kolor RAL 7042, przeschlenie nieprzeierne; drzwi z kontrolą dostępu; drzwi ALUMINIOWE, powlekane, malowane proszkowo kolor RAL 7042, z otworowaniem o pow. 0,022m² lub podcięcie drzwi na wys. ok. 2cm. drzwi pływające, o drewn. konstrukcji z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej o grubości min. 38mm, obustronnie wykonane laminatem HPL gr. min. 1,2mm w kolorze RAL7012; ościeżnica stalowa konfekcjonowana malowana proszkowo w kolorze RAL7012; z otworowaniem o pow. 0,22m² lub podcięcie drzwi na wys. ok. 2cm. wyposażone w systemowy zamek wpuszczany z blokadą WC. drzwi ALUMINIOWE, powlekane, malowane proszkowo kolor RAL 7042, z otworowaniem o pow. 0,022m² lub podcięcie drzwi na wys. ok. 2cm. drzwi rewizyjne stalowe w klasie odporności ogniowej EI120; malowane proszkowo na kolor RAL wg kolorów ścian pomieszczenia; zamknięte na klucz; drzwi pływające, o drewn. konstrukcji z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej o grubości min. 560 kg/m³, grubości min. 38mm, obustronnie wykonane laminatem HPL gr. min. 1,2mm w kolorze RAL7012; ościeżnica stalowa konfekcjonowana malowana proszkowo w kolorze RAL7012. drzwi ALUMINIOWE, powlekane, malowane proszkowo kolor RAL 7042; drzwi w klasie ppóz EIS60 (DYMOSZCZELNE), przeschlenie przeierne; drzwi ALUMINIOWE, powlekane, malowane proszkowo kolor RAL 7042; drzwi w klasie ppóz EI60; przeschlenie przeierne; drzwi ALUMINIOWE, powlekane, malowane proszkowo kolor RAL 7042; drzwi w klasie ppóz EIS30 (DYMOSZCZELNE), przeschlenie przeierne; 																					
<p>UWAGA!</p> <ul style="list-style-type: none"> wszystkie drzwi w klasie PPOŻ oraz zawężające drogi ewakuacyjne wyposażone w samozamykacz górny nawierzchniowy z ramieniem (z funkcją blokującą otwarte skrzydło drzwiowe) bądź o min. kącie otwarcia = 180° zgodnie z oznaczeniem na rzucie wszystkie drzwi (poza WC i drzwiami na komunikacji ogólnodostępnej) wyposażone w systemowy zamek wpuszczany pod wkładkę patentową. 																						
UWAGA!! WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE																						

UWAGA !!

OTWORY DRZWIOWE NIE UWZGLĘDNIĄJĄ LUZU MONTAŻOWEGO 3cm.

OTWORY DRZWIOWE NALEŻY ZMIERZYĆ Z NATURY, PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STOLARKĘ DRZWIOWĄ.

WSZYSTKIE DRZWI WEWNĘTRZNE Z 3 ZAWIASAMI WG PN-1935:2005, 0 IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ 35dB lub mniejszej;

WSZYSTKIE DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE Z ATESTEM ORAZ TABLICZKĄ ZNAMIONOWĄ;

PRZESZKLENIA – SZKŁO BEZPIECZNE P6.

UWAGA !!

OTWORY OKIENNE NIE UWZGLĘDNIĄJĄ LUZU MONTAŻOWEGO 3cm.

OTWORY OKIENNE NALEŻY ZMIERZYĆ Z NATURY, PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STOLARKĘ OKIENNĄ.

OKNA WYPOSAŻONE W ROLETY KASSETOWE NAWIERZCHNIOWE posiadające certyfikaty higieniczne i niepalności – przeznaczone dla jednostek Ochrony Zdrowia; kolor jasnoszary

PARAPETY ZEWNĘTRZNE (przy wymienianych oknach): parapety z blachy stalowej ocynkowanej ognio malowane proszkowo w kolorze tożsamym z istniejącym; PARAPETY WEWNĘTRZNE (przy wymienianych oknach): konglomerat mielony grubości 3cm w kolorze jasnoszarym.

ZESTAWIENIE TYPÓW STOLARKI OKIENNEJ – KLINIKA KARDIOLOGII		ZESTAWIENIE TYPÓW STOLARKI OKIENNEJ WEWNĘTRZNEJ – WITRYN					
TYP DRZWI	O1	WO1	WO2	WO3	WO4	WO5	WO6
RYSUNEK schemat							
WYM. Sz (wym. zew. ościeżnicy)	182cm	90cm	80cm	70cm	60cm	50cm	40cm
WYM. Hz (wym. zew. ościeżnicy)	190cm	225cm	225cm	225cm	225cm	225cm	225cm
ILOŚĆ SZTUK (I piętro)	2	1	2	2	1	1	1
UWAGI	<ul style="list-style-type: none"> ALUMINIUM EI60 – kolor i podział tożsamy z istniejącym; przeszkl. ze szkła bezp. P6 (przeierne); okno nieotwierane; podział szprosów tożsamy z istn. 	<ul style="list-style-type: none"> ALUMINIUM EI120 – kolor RAL 7042; przeszkl. ze szkła bezp. P6 (przeierne); okno nieotwierane; 	<ul style="list-style-type: none"> ALUMINIUM EI120 – kolor RAL 7042; przeszkl. ze szkła bezp. P6 (przeierne); okno nieotwierane; 	<ul style="list-style-type: none"> ALUMINIUM EI120 – kolor RAL 7042; przeszkl. ze szkła bezp. P6 (przeierne); okno nieotwierane; 	<ul style="list-style-type: none"> ALUMINIUM EI120 – kolor RAL 7042; przeszkl. ze szkła bezp. P6 (przeierne); okno nieotwierane; 	<ul style="list-style-type: none"> ALUMINIUM EI120 – kolor RAL 7042; przeszkl. ze szkła bezp. P6 (przeierne); okno nieotwierane; 	<ul style="list-style-type: none"> ALUMINIUM EI120 – kolor RAL 7042; przeszkl. ze szkła bezp. P6 (przeierne); okno nieotwierane;
UWAGA!! WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE							

SMART
ARCHITEKCI
architecture & development

Szymon Mazurek

ul. Miłicka 68, 51-126 Wrocław

tel. 506 067 481

REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85

e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KLINIKI KARDIOLOGII, KLINIKI ONKOLOGII DZIENNEJ I CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH W BUDYNKU H UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO PRZY UL. BOROWSKIEJ WE WROCŁAWIU

ADRES INWESTYCJI:

DZIAŁKA NR 77/1, AM-14, OBRĘB GAJ, JEDN. EWID. M. WROCŁAW, UL. BOROWSKA, 50-556 WROCŁAW

TYTUŁ RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ – KLINIKA KARDIOLOGII

INWESTOR:

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA RADECKIEGO

ADRES INWESTORA:

UL. BOROWSKA 213, 50-556 WROCŁAW

PROJEKTANT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: Specjalność architektoniczna bez ograniczeń

mgr inż. arch. Szymon Mazurek Upr. Nr 21/09/DOIA

PODPIS

ASYSTENT ARCHITEKTA:

mgr inż. arch. Aleksandra Szymańska

PODPIS

BRANŻA:

SKALA/ FORMAT

FAZA PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

NUMER RYSUNKU

ARCH

1:100/420x297mm

PW

16.04.2018

ARCH/4

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.