

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KLINIKI ONKOLOGII  
ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW UL. BOROWSKA 213  
INWESTOR : UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY WE WROCŁAWIU  
ADRES INWESTORA : UL. BOROWSKA 213, 50-556 WROCŁAW  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Gros  
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2018

---

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Podstawą do obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, przedmiar robót , wizja Oferenta na miejscu robót oraz z uzgodnienia i wyjaśnienia udzielone na zapytania Oferentów.
2. Cena jednostkowa musi zawierać wszelkie prace pozwalające na wykonanie danego zakresu robót zgodnie ze sztuką budowlaną , na wet gdy wykonanie dodatkowych robót nie wynika z opisu pozycji.
3. Podstawę prawną wyliczenia ceny stanowi - Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U.01.97.1050 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
4. Cennik: Sekocenbud II kw 2018, cenniki producentów,

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
MAJ 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE	1	100
1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	1	21
1.2	MUROWE, TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE	22	37
1.3	POSADZKI	38	46
1.4	SUFITY	47	49
1.5	MALARSKIE	50	55
1.6	STOLARKA	56	64
1.7	ZABEZPIECZENIA	65	67
1.8	WYPOSAŻENIE	68	100
1.8.1	Wypożyczenie meblowe	68	89
1.8.2	Wypożyczenie sanitarne	90	100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE</b>			
1.1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1		Wyniesienie sprzętu i złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora	kpl		
d.1.	kalk. własna				
1		1	kpl	1.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.0000</b>
2		Wykonanie zabezpieczeń, oznaczeń, wydzielenie komunikacji itp odziały nie-wyłączone z użytkowania	kpl		
d.1.	kalk. własna				
1		1	kpl	1.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.0000</b>
3	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej wraz ze stolarką drzwiową	m <sup>3</sup>		
d.1.	0102-02				
1		6.220*0.120*3.250 <N/1/06-N/1/06a>	m <sup>3</sup>	2.4258	
		3.020*0.060*3.250+1.210*0.100*3.250+2.097*0.100*3.250+1.390*0.100*3.250*2+3.520*0.150*3.250+1.060*0.110*3.250+0.500*0.060*3.250+1.500*0.120*3.250 <N/1/07>	m <sup>3</sup>	5.3446	
		5.650*0.120*3.250+0.900*0.120*3.250+6.680*0.120*3.250*2+4.998*0.120*3.250 <N/1/8>	m <sup>3</sup>	9.7141	
		1.706*0.120*3.250 <N/1/10>	m <sup>3</sup>	0.6653	
		(2.620+0.105)*0.120*3.250 <N/1/13>	m <sup>3</sup>	1.0628	
		4.190*0.120*3.250 <N/1/22>	m <sup>3</sup>	1.6341	
		1.740*0.120*3.250 <N/1/26>	m <sup>3</sup>	0.6786	
		0.510*0.120*3.250+1.550*0.120*3.250 <N/1/29>	m <sup>3</sup>	0.8034	
		0.300*0.120*3.250+0.270*0.120*3.250 <N/1/31>	m <sup>3</sup>	0.2223	
		(1.700+0.520)*0.120*3.250 <N/1/34>	m <sup>3</sup>	0.8658	
		(1.178+0.210)*0.120*3.250 <N/1/34>	m <sup>3</sup>	0.5413	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.9581</b>
4	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
d.1.	0329-03				
1		1.110*0.120*2.000 <N/1/28>	m <sup>3</sup>	0.2664	
		1.110*0.120*2.000 <N/1/32>	m <sup>3</sup>	0.2664	
		0.130*0.250*2.050 <N/1/1, oś 1>	m <sup>3</sup>	0.0666	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.5994</b>
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-04				
1		4	szt.	4.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.0000</b>
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	0354-05				
1		1.700*2.300 <drzwi>	m <sup>2</sup>	3.9100	
		2.000*2.050*2 <drzwi>	m <sup>2</sup>	8.2000	
		2.000*2.000*2 <drzwi>	m <sup>2</sup>	8.0000	
		2.400*1.850*3 <okna>	m <sup>2</sup>	13.3200	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.4300</b>
7	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - parapety	m		
d.1.	0354-12				
1		2.400*3	m	7.2000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.2000</b>
8	KNR 2-02	Ostony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.1.	0925-01				
1		1.770*1.850*6	m <sup>2</sup>	19.6470	
		5.280*2.160*1	m <sup>2</sup>	11.4048	
		0.900*2.160*1	m <sup>2</sup>	1.9440	
		1.200*1.850*2	m <sup>2</sup>	4.4400	
		5.680*2.770	m <sup>2</sup>	15.7336	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.1694</b>
9	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1.	0235-06				
1		9	kpl.	9.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.0000</b>
10	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską żeliwną	kpl.		
d.1.	0235-09				
1		1	kpl.	1.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.0000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNR 4-02	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
d.1.	0235-04				
1		1 <N/1/32>	kpl.	1.0000	
		1 <N/1/21>	kpl.	1.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.0000</b>
12	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ze ścian nieburzonych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0819-15				
1		<fartuchy>			
		1.440*0.600 <N/1/02>	m <sup>2</sup>	0.8640	
		1.390*0.600 <N/1/03>	m <sup>2</sup>	0.8340	
		1.380*0.600 <N/1/04>	m <sup>2</sup>	0.8280	
		1.370*0.600 <N/1/05>	m <sup>2</sup>	0.8220	
		2.600*0.600 <N/1/8>	m <sup>2</sup>	1.5600	
		<ściany>			
		6.740*2.780-0.900*2.000 <N/1/25>	m <sup>2</sup>	16.9372	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.8452</b>
13	KNR 4-04	Rozebranie sufitów podwieszanych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0406-04				
1	analogia				
		220.130 <N/1/01>	m <sup>2</sup>	220.1300	
		58.880 <N/1/07>	m <sup>2</sup>	58.8800	
		108.300 <N/1/08>	m <sup>2</sup>	108.3000	
		19.450*30% <N/1/09>	m <sup>2</sup>	5.8350	
		12.100*30% <N/1/11>	m <sup>2</sup>	3.6300	
		10.080*30% <N/1/12>	m <sup>2</sup>	3.0240	
		6.870 <N/1/13>	m <sup>2</sup>	6.8700	
		13.870*30% <N/1/14>	m <sup>2</sup>	4.1610	
		9.930*30% <N/1/15>	m <sup>2</sup>	2.9790	
		15.280*30% <N/1/16>	m <sup>2</sup>	4.5840	
		11.730*30% <N/1/18>	m <sup>2</sup>	3.5190	
		1.820 <N/1/19>	m <sup>2</sup>	1.8200	
		2.730 <N/1/20>	m <sup>2</sup>	2.7300	
		31.100 <N/1/22>	m <sup>2</sup>	31.1000	
		4.120 <N/1/23>	m <sup>2</sup>	4.1200	
		11.800 <N/1/24>	m <sup>2</sup>	11.8000	
		4.130 <N/1/25>	m <sup>2</sup>	4.1300	
		4.180 <N/1/26>	m <sup>2</sup>	4.1800	
		11.390 <N/1/27>	m <sup>2</sup>	11.3900	
		2.580 <N/1/28>	m <sup>2</sup>	2.5800	
		1.680 <N/1/29>	m <sup>2</sup>	1.6800	
		16.690 <N/1/33>	m <sup>2</sup>	16.6900	
		8.410 <N/1/34>	m <sup>2</sup>	8.4100	
		6.280 <N/1/35>	m <sup>2</sup>	6.2800	
				<b>RAZEM</b>	<b>528.8220</b>
14	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych wraz z folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	0504-01				
1					
		18.770 <N/1/02>	m <sup>2</sup>	18.7700	
		19.930 <N/1/03>	m <sup>2</sup>	19.9300	
		20.470 <N/1/04>	m <sup>2</sup>	20.4700	
		20.210 <N/1/05>	m <sup>2</sup>	20.2100	
		30.210 <N/1/06>	m <sup>2</sup>	30.2100	
		58.880 <N/1/07>	m <sup>2</sup>	58.8800	
		108.300-8.217 <N/1/08>	m <sup>2</sup>	100.0830	
		6.870 <N/1/13>	m <sup>2</sup>	6.8700	
		31.100 <N/1/22>	m <sup>2</sup>	31.1000	
		29.090 <N/1/30>	m <sup>2</sup>	29.0900	
		16.690 <N/1/33>	m <sup>2</sup>	16.6900	
		8.217 <N/1/08>	m <sup>2</sup>	8.2170	
		4.130 <N/1/25>	m <sup>2</sup>	4.1300	
		8.410 <N/1/34>	m <sup>2</sup>	8.4100	
		6.280 <N/1/35>	m <sup>2</sup>	6.2800	
				<b>RAZEM</b>	<b>379.3400</b>
15	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV	m <sup>2</sup>		
d.1.	0818-05				
1					
		18.770 <N/1/02>	m <sup>2</sup>	18.7700	
		19.930 <N/1/03>	m <sup>2</sup>	19.9300	
		20.470 <N/1/04>	m <sup>2</sup>	20.4700	
		20.210 <N/1/05>	m <sup>2</sup>	20.2100	
		30.210 <N/1/06>	m <sup>2</sup>	30.2100	
		58.880 <N/1/07>	m <sup>2</sup>	58.8800	
		108.300-8.217 <N/1/08>	m <sup>2</sup>	100.0830	
		6.870 <N/1/13>	m <sup>2</sup>	6.8700	

- 5 -

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.16*0.02 poz.17*0.005 poz.18*0.05*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.5407 7.1997 0.0219	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.1013</b>
20 d.1. 1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 9 poz.19	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  84.1013	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.1013</b>
21 d.1. 1		Oplaty utylizacyjna  44.3997*1.5	t  t	  66.5996	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.5996</b>
<b>1.2</b>		<b>MUROWE, TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE</b>			
22 d.1. 2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego  0.880*0.120*2.000 <N/1/33> 0.980*0.120*2.000 <N/1/28> 0.980*0.120*2.000 <N/1/22> 0.980*0.120*2.000+1.510*0.120*3.250 <N/1/8> 1.780*0.120*2.000*2+0.800*0.120*3.250 <N/1/8> 0.980*0.140*2.000 <N/1/06> 0.980*0.160*2.000 <N/1/04> 0.980*0.170*2.000 <N/1/02>	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0.2112 0.2352 0.2352 0.8241 1.1664 0.2744 0.3136 0.3332	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.5933</b>
23 d.1. 2	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  1.300*2 1.300*2	m  m m	  2.6000 2.6000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.2000</b>
24 d.1. 2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - Ceownik 65  1.300*2 1.300*2	m  m m	  2.6000 2.6000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.2000</b>
25 d.1. 2	KNR 7-28 0306-05	Miniowanie elementów metalowych o pow.ponad 0.5 m2. Trzykrotne Krotnosc = 3  poz.24*0.300	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.5600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.5600</b>
26 d.1. 2	KNR 4-01 0206-04	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm  4	szt.  szt.	  4.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.0000</b>
27 d.1. 2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek  1.300*2 1.300*2	m  m m	  2.6000 2.6000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.2000</b>
28 d.1. 2	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciagnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych  1.300*0.300*2 1.300*0.300*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  0.7800 0.7800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.5600</b>
29 d.1. 2	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową  1.300*0.500*2 1.300*0.500*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1.3000 1.3000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.6000</b>
30 d.1. 2	KNR AT-43 0106-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.05). Gr. 12,5 cm (4.945+6.236+1.550+0.795+3.320+0.350+0.850)*3.250-0.900*2.000-1.200*2.000 <N/1/07, N/1/06, N/1/06a> (1.420+7.565+0.650+0.495+9.227+1.025+0.350+0.130)*3.250-1.100*2.000 <N/1/8> (2.375+1.675)*3.250-1.000*2.000 <N/1/12, N/1/13> 2.100*3.250-1.000*2.000+2.000*3.250-1.000*2.000 <N/1/34>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  54.4495 65.6015 11.1625 9.3250	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.530*3.250-0.900*2.000 <N/1/32-N/1/33>	m <sup>2</sup>	9.6725	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.2110</b>
31	KNR AT-43	Ściany obudowy szybów instalacyjnych i windowych z płyt gipsowo-kartonowych na podwójnych profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym (system 3.50.15) - łazienki	m <sup>2</sup>		
d.1.	0307-01	1.740*3.250 <N/1/25-N/1/26>	m <sup>2</sup>	5.6550	
2				<b>RAZEM</b>	<b>5.6550</b>
32	KNR AT-43	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.05). Płyta GKFI. Zabudowa patio	m <sup>2</sup>		
d.1.	0106-05	15.567*3.250-1.450*2.000-2.000*2.000-0.400*2.250-0.500*2.250-0.600*2.250-0.700*2.250-0.800*2.250	m <sup>2</sup>	36.9428	
2				<b>RAZEM</b>	<b>36.9428</b>
33	KNR AT-43	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
d.1.	0119-02	8+5	szt.	13.0000	
2				<b>RAZEM</b>	<b>13.0000</b>
34	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu). Uzupełnienie tynków po zamurowaniach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0710-14	0.980*2.000*2 <N/1/02>	m <sup>2</sup>	3.9200	
2		0.980*2.000*2 <N/1/04>	m <sup>2</sup>	3.9200	
		0.980*2.000*2 <N/1/06>	m <sup>2</sup>	3.9200	
		1.780*2.000*2+0.800*3.250 <N/1/8>	m <sup>2</sup>	9.7200	
		0.980*2.000+1.510*3.250 <N/1/8>	m <sup>2</sup>	6.8675	
		0.980*2.000*2 <N/1/22>	m <sup>2</sup>	3.9200	
		0.980*2.000*2 <N/1/28>	m <sup>2</sup>	3.9200	
		0.880*2.000*2 <N/1/33>	m <sup>2</sup>	3.5200	
		poz.29	m <sup>2</sup>	2.6000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.3075</b>
35	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na ścianach; warstwa kontaktowa. Wyrównanie podłoża po usunięciu płytek	m <sup>2</sup>		
d.1.	0501-01	<fartuchy>			
2		1.440*0.600 <N/1/02>	m <sup>2</sup>	0.8640	
		1.390*0.600 <N/1/03>	m <sup>2</sup>	0.8340	
		1.380*0.600 <N/1/04>	m <sup>2</sup>	0.8280	
		1.370*0.600 <N/1/05>	m <sup>2</sup>	0.8220	
		2.600*0.600 <N/1/8>	m <sup>2</sup>	1.5600	
		<ściany>			
		6.740*2.780-0.900*2.000 <N/1/25>	m <sup>2</sup>	16.9372	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.8452</b>
36	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe.	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-03	<fartuchy>			
2		2.400*0.600 <N/1/02>	m <sup>2</sup>	1.4400	
		2.400*0.600 <N/1/03>	m <sup>2</sup>	1.4400	
		2.281*0.600 <N/1/04>	m <sup>2</sup>	1.3686	
		2.400*0.600 <N/1/05>	m <sup>2</sup>	1.4400	
		1.800*0.600 <N/1/06>	m <sup>2</sup>	1.0800	
		4.610*0.600 <N/1/08>	m <sup>2</sup>	2.7660	
		2.880*0.600 <N/1/22>	m <sup>2</sup>	1.7280	
		<ściany>			
		8.980*2.780-0.900*2.000 <N/1/25>	m <sup>2</sup>	23.1644	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.4270</b>
37	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m <sup>2</sup>		
d.1.	0204-02	poz.36	m <sup>2</sup>	34.4270	
2				<b>RAZEM</b>	<b>34.4270</b>
<b>1.3</b>		<b>POSADZKI</b>			
38	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	0607-01	18.770 <N/1/02>	m <sup>2</sup>	18.7700	
3		19.930 <N/1/03>	m <sup>2</sup>	19.9300	
		20.470 <N/1/04>	m <sup>2</sup>	20.4700	
		20.210 <N/1/05>	m <sup>2</sup>	20.2100	
		30.210 <N/1/06>	m <sup>2</sup>	30.2100	
		58.880 <N/1/07>	m <sup>2</sup>	58.8800	
		108.300 <N/1/08>	m <sup>2</sup>	108.3000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10.080 <N/1/12> 6.870 <N/1/13> 31.100 <N/1/22> 29.090 <N/1/30> 8.080 <N/1/32> 25.260 <N/1/34> 1.719 <N/1/01> 4.130 <N/1/25>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.0800 6.8700 31.1000 29.0900 8.0800 25.2600 1.7190 4.1300	
				<b>RAZEM</b>	<b>393.0990</b>
39	NNRNKB d.1. 202 1129-01 3	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2  poz.38	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  393.0990	
				<b>RAZEM</b>	<b>393.0990</b>
40	KNR 2-02 d.1. 1106-07 3	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową  poz.38	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  393.0990	
				<b>RAZEM</b>	<b>393.0990</b>
41	KNR 2-02 d.1. 1112-05 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PCV  18.770 <N/1/02> 19.930 <N/1/03> 20.470 <N/1/04> 20.210 <N/1/05> 30.210 <N/1/06> 58.880 <N/1/07> 108.300 <N/1/08> 10.080 <N/1/12> 6.870 <N/1/13> 31.100 <N/1/22> 29.090 <N/1/30> 8.080 <N/1/32> 25.260 <N/1/34>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  18.7700 19.9300 20.4700 20.2100 30.2100 58.8800 108.3000 10.0800 6.8700 31.1000 29.0900 8.0800 25.2600	
				<b>RAZEM</b>	<b>387.2500</b>
42	KNR 2-02 d.1. 1112-09 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - wykładzina PCV  poz.41	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  387.2500	
				<b>RAZEM</b>	<b>387.2500</b>
43	KNR 2-02 d.1. 1113-06 3	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone - wykładzina PCV  14.490+5.370-0.900 <N/1/02> 19.000-0.900 <N/1/03> 19.240-0.900 <N/1/04> 19.240-0.900 <N/1/05> 22.630-0.900 <N/1/06> 32.324+5.630+40.700-1.200-0.900*11-1.300-1.750 <N/1/07> 59.524-1.100 <N/1/08> 13.335-0.900 <N/1/12> 12.031-1.000-0.900*2 <N/1/13> 28.100-0.900 <N/1/22> 23.820-0.900 <N/1/30> 12.500-0.900*2 <N/1/32> 28.370-1.000-0.900 <N/1/34> 1.990 <N/1/35>	m  m m m m m m m m m m m m m	  18.9600 18.1000 18.3400 18.3400 21.7300 64.5040 58.4240 12.4350 9.2310 27.2000 22.9200 10.7000 26.4700 1.9900	
				<b>RAZEM</b>	<b>329.3440</b>
44	KNR AT-27 d.1. 0401-03 3	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - toalety  4.130 <N/1/25>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.1300	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.1300</b>
45	NNRNKB d.1. 202 2805-05 3	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2  1.719 <N/1/01> 4.130 <N/1/25>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1.7190 4.1300	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.8490</b>
46	NNRNKB d.1. 202 2809-04 3	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2  6.430-0.900*2 <N/1/01>	m  m	  4.6300	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.6300</b>
<b>1.4</b>		<b>SUFITY</b>			



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47 d.1. 4	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany KASETONOWY z wypełnieniem płytami sufitowymi; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51)	m <sup>2</sup>		
		220.130 <N/1/01>	m <sup>2</sup>	220.1300	
		18.770 <N/1/02>	m <sup>2</sup>	18.7700	
		19.930 <N/1/03>	m <sup>2</sup>	19.9300	
		20.470 <N/1/04>	m <sup>2</sup>	20.4700	
		20.210 <N/1/05>	m <sup>2</sup>	20.2100	
		30.210 <N/1/06>	m <sup>2</sup>	30.2100	
		58.880 <N/1/07>	m <sup>2</sup>	58.8800	
		108.300 <N/1/08>	m <sup>2</sup>	108.3000	
		19.450*30% <N/1/09>	m <sup>2</sup>	5.8350	
		12.100*30% <N/1/11>	m <sup>2</sup>	3.6300	
		10.080*30% <N/1/12>	m <sup>2</sup>	3.0240	
		6.870 <N/1/13>	m <sup>2</sup>	6.8700	
		13.870*30% <N/1/14>	m <sup>2</sup>	4.1610	
		9.930*30% <N/1/15>	m <sup>2</sup>	2.9790	
		15.280*30% <N/1/16>	m <sup>2</sup>	4.5840	
		11.730*30% <N/1/18>	m <sup>2</sup>	3.5190	
		31.100 <N/1/22>	m <sup>2</sup>	31.1000	
		29.090 <N/1/30>	m <sup>2</sup>	29.0900	
		8.080 <N/1/32>	m <sup>2</sup>	8.0800	
		25.260 <N/1/34>	m <sup>2</sup>	25.2600	
				<b>RAZEM</b>	<b>625.0320</b>
48 d.1. 4	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany RASTROWY z wypełnieniem płytami sufitowymi; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51)	m <sup>2</sup>		
		1.820 <N/1/19>	m <sup>2</sup>	1.8200	
		2.730 <N/1/20>	m <sup>2</sup>	2.7300	
		4.120 <N/1/23>	m <sup>2</sup>	4.1200	
		11.800 <N/1/24>	m <sup>2</sup>	11.8000	
		11.390 <N/1/27>	m <sup>2</sup>	11.3900	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.8600</b>
49 d.1. 4	KNR AT-43 0209-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25) - płyta GKBI	m <sup>2</sup>		
		2.980 <N/1/10>	m <sup>2</sup>	2.9800	
		4.130 <N/1/25>	m <sup>2</sup>	4.1300	
		4.180 <N/1/26>	m <sup>2</sup>	4.1800	
		2.580 <N/1/28>	m <sup>2</sup>	2.5800	
		1.680 <N/1/29>	m <sup>2</sup>	1.6800	
		11.970 <N/1/31>	m <sup>2</sup>	11.9700	
		4.820 <N/1/33>	m <sup>2</sup>	4.8200	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.3400</b>
<b>1.5</b>		<b>MALARSKIE</b>			
50 d.1. 5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		19.860*2.800-0.900*2.000-1.770*1.850 <N/1/02>	m <sup>2</sup>	50.5335	
		19.000*2.800-0.900*2.000-1.770*1.850 <N/1/03>	m <sup>2</sup>	48.1255	
		19.240*2.800-0.900*2.000-1.770*1.850 <N/1/04>	m <sup>2</sup>	48.7975	
		19.240*2.800-0.900*2.000-1.770*1.850 <N/1/05>	m <sup>2</sup>	48.7975	
		22.650*2.800-0.900*2.000 <N/1/06>	m <sup>2</sup>	61.6200	
		78.616*2.300-1.200*2.000-0.900*2.000*10-1.600*2.000-1.000*2.000-1.100*2.000*2-1.300*2.000 <N/1/07>	m <sup>2</sup>	148.2168	
		55.351*2.700-0.900*2.000-1.100*2.000-1.000*2.000 <N/1/08>	m <sup>2</sup>	143.4477	
		18.300*2.780-0.900*2.000-1.770*1.850 <N/1/09>	m <sup>2</sup>	45.7995	
		7.000*2.750-0.900*2.000 <N/1/10>	m <sup>2</sup>	17.4500	
		14.122*2.780-0.900*2.000-2.640*1.080 <N/1/11>	m <sup>2</sup>	34.6080	
		15.297*2.780-0.900*2.000-2.640*1.080 <N/1/14>	m <sup>2</sup>	37.8745	
		13.328*2.700-0.900*2.000 <N/1/12>	m <sup>2</sup>	34.1856	
		10.030*2.780-0.900*2.000*2-1.300*2.000 <N/1/13>	m <sup>2</sup>	21.6834	
		13.128*2.780-0.900*2.000 <N/1/15>	m <sup>2</sup>	34.6958	
		19.280*2.850-0.900*2.000-0.900*2.160-1.770*1.850-1.100*2.000 <N/1/16>	m <sup>2</sup>	45.7295	
		7.783*2.850-0.900*2.000 <N/1/17>	m <sup>2</sup>	20.3816	
		13.744*2.700-1.100*2.000 <N/1/18>	m <sup>2</sup>	34.9088	
		5.400*2.600-0.800*2.000 <N/1/19>	m <sup>2</sup>	12.4400	
		6.700*2.600-0.900*2.000-0.800*2.000 <N/1/20>	m <sup>2</sup>	14.0200	
		8.040*2.750-0.900*2.000 <N/1/21>	m <sup>2</sup>	20.3100	
		28.100*2.700-1.100*2.000 <N/1/22>	m <sup>2</sup>	73.6700	
		8.360*2.780-0.900*2.000-0.800*2.000 <N/1/23>	m <sup>2</sup>	19.8408	
		17.280*2.780-0.800*2.000-1.200*1.850 <N/1/24>	m <sup>2</sup>	44.2184	
		8.980*2.780-0.900*2.000 <N/1/25>	m <sup>2</sup>	23.1644	
		7.380*2.780-0.900*2.000-0.800*2.000 <N/1/26>	m <sup>2</sup>	17.1164	
		15.640*2.780-1.200*1.850-0.800*2.000 <N/1/27>	m <sup>2</sup>	39.6592	
		6.280*2.550-0.900*2.000 <N/1/28>	m <sup>2</sup>	14.2140	
		5.740*2.550-0.800*2.000 <N/1/29>	m <sup>2</sup>	13.0370	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		23.820*2.800-0.900*2.000-2.400*1.850*2 <N/1/30> 21.620*2.550-0.900*2.000 <N/1/31> 12.500*2.550-0.900*2.000*3 <N/1/32> 9.675*2.550-0.900*2.000 <N/1/33> 28.354*2.800-1.000*2.000-0.900*2.000-2.400*1.850 <N/1/34> 136.780*2.300-2.000*2.050-0.900*2.000*4-1.200*2.000-1.100*2.000-1.750* 2.050-2.000*2.050-0.900*2.000*7-0.600*1.800-2.000*2.000-1.000*2.000- 2.000*2.000-0.800*2.250-0.700*2.250-0.600*2.250-0.500*2.250-0.400*2.250- 1.450*2.000-5.680*2.770 <N/1/01> -poz.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.0160 53.3310 26.4750 22.8713 71.1512 241.9429	
			m <sup>2</sup>	-34.4270	
				<b>RAZEM</b>	<b>1605.9058</b>
51	KNR 2-02 d.1. 0815-04 5	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ościeżach  (5.680*0.220+2.770*0.220*2)*1 <OK7> (1.770*0.220+1.850*0.220*2)*5 <OK1> (5.280*0.220+2.160*0.220*2)*1 <OK3> (0.900*0.220+2.160*0.220*2)*1 <OK4> (1.770*0.220+1.850*0.220*2)*1 <OK5> (1.200*0.220+1.850*0.220*2)*2 <OK6> (2.400*0.220+1.850*0.220*2)*3 <OK8>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2.4684 6.0170 2.1120 1.1484 1.2034 2.1560 4.0260	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.1312</b>
52	NNRNKB d.1. 202 2015-04 5	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2  poz.49	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32.3400	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.3400</b>
53	NNRNKB d.1. 202 1134-02 5	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe  poz.50+poz.51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1625.0370	
				<b>RAZEM</b>	<b>1625.0370</b>
54	NNRNKB d.1. 202 1134-01 5	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome  poz.52	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32.3400	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.3400</b>
55	KNR 2-02 d.1. 1505-03 5	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem farbą. Ściany i sufity  poz.53+poz.54	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1657.3770	
				<b>RAZEM</b>	<b>1657.3770</b>
<b>1.6</b>		<b>STOLARKA</b>			
56	KNR-W 2-02 d.1. 1039-01 6	Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2  0.400*2.250 <O6>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.9000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.9000</b>
57	KNR-W 2-02 d.1. 1039-02 6	Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2  0.800*2.250 <O2> 0.700*2.250 <O3> 0.600*2.250 <O4> 0.500*2.250 <O5>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1.8000 1.5750 1.3500 1.1250	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.8500</b>
58	KNR-W 2-02 d.1. 1039-02 6	Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2  2.400*1.850*3 <O2, osi 7 i 8> 2.000*2.000 <D16> 2.000*2.050 <D18> 1.450*2.000 <D17> 2.000*2.0000 <D21>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  13.3200 4.0000 4.1000 2.9000 4.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.3200</b>
59	KNR-W 2-02 d.1. 1040-02 6	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  2.000*2.000 <D16> 2.000*2.050 <D18> 2.000*2.0000 <D21> 1.300*2.000 <D13>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  4.0000 4.1000 4.0000 2.6000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.7000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8	kpl	8.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.0000</b>
70	d.1. wycena indywidualna	Biurko wraz z kontenerkiem i uchwyty na monitor i komputer	kpl		
8.1		6	kpl	6.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.0000</b>
71	d.1. wycena indywidualna	Krzesło	kpl		
8.1		11	kpl	11.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.0000</b>
72	d.1. wycena indywidualna	Ławka w poczekalni 2 osobowa	kpl		
8.1		2	kpl	2.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.0000</b>
73	d.1. wycena indywidualna	Ławka w poczekalni 4 osobowa	kpl		
8.1		1	kpl	1.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.0000</b>
74	d.1. wycena indywidualna	Ławka w poczekalni 5 osobowa	kpl		
8.1		6	kpl	6.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.0000</b>
75	d.1. wycena indywidualna	Taboret lekarski	kpl		
8.1		5	kpl	5.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.0000</b>
76	d.1. wycena indywidualna	Kozetka	kpl		
8.1		11	kpl	11.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.0000</b>
77	d.1. wycena indywidualna	Parawan medyczny	kpl		
8.1		6	kpl	6.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.0000</b>
78	d.1. wycena indywidualna	Szafa lekarska	kpl		
8.1		6	kpl	6.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.0000</b>
79	d.1. wycena indywidualna	Szafa na dokumentację	kpl		
8.1		6	kpl	6.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.0000</b>
80	d.1. wycena indywidualna	Roleta okienna	kpl		
8.1		6	kpl	6.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.0000</b>
81	d.1. wycena indywidualna	Stolik okrągły	kpl		
8.1		4	kpl	4.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.0000</b>
82	d.1. wycena indywidualna	Fotel	kpl		
8.1		11	kpl	11.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.0000</b>
83	d.1. wycena indywidualna	Sofa	kpl		
8.1		1	kpl	1.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.0000</b>
84	d.1. wycena indywidualna	Szafa ubraniowa	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.0000</b>
85	d.1. wycena indywidualna	panel nadłóżkowy (oświetlenie, 3x gniazdo, system przyzywowy	kpl		
8.1		17	kpl	17.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.0000</b>
86	d.1. wycena indywidualna	Zestaw mebli medycznych Z5	kpl		
8.1		4	kpl	4.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.0000</b>
87	d.1. wycena indywidualna	Zestaw mebli ze zlewem Z6	kpl		
8.1		1	kpl	1.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.0000</b>
88	d.1. wycena indywidualna	Zestaw mebli ze zlewem Z7	kpl		
8.1		1	kpl	1.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.0000</b>
89	d.1. wycena indywidualna	Zestaw mebli ze zlewem Z8	kpl		
8.1		1	kpl	1.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.0000</b>
<b>1.8.</b>		<b>Wyposażenie sanitarne</b>			
<b>2</b>					
90	d.1. kalk. własna	Siedzisko natryskowe naścienne uchylne	kpl.		
8.2		1	kpl.	1.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.0000</b>
91	d.1. kalk. własna	Siedzisko natryskowe naścienne uchylne	kpl.		
8.2		1	kpl.	1.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.0000</b>
92	d.1. kalk. własna	Wieszak zasłonowy z zasłonką	szt		
8.2		1	szt	1.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.0000</b>
93	d.1. wycena indywidualna	Kosz na odpady, pedałow, poj. 20 l, , wyjmowane wiadro z tw. sztucznego	kpl		
8.2		3	kpl	3.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.0000</b>
94	d.1. KNR 2-15/	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
8.2	0104-01	1	kpl.	1.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.0000</b>
95	d.1. wycena indywidualna	Podajnik ręczników papierowych, 600 listków ZZ, stal nierdzewna	kpl		
8.2		8	kpl	8.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.0000</b>
96	d.1. wycena indywidualna	Dozownik na płyn dezynfekcyjny, łokciowy, poj. 1000 ml, stal nierdzewna	kpl		
8.2		16	kpl	16.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.0000</b>
97	d.1. wycena indywidualna	Podajnik na papier toaletowy, stal nierdzewna	kpl		
8.2		2	kpl	2.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.0000</b>
98	d.1. KNR-W 2-15/	Umywalka, z przelewem	kpl.		
8.2	0230-01	4	kpl.	4.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.0000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
99	d.1. wycena indywidualna	Poręcz nierdzewna łukowa uchylna	kpl.		
	8.2	3	kpl.	3.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.0000</b>
100	d.1. wycena indywidualna	Lustro	kpl		
	8.2	3	kpl	3.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.0000</b>