



Wrocław, 16.03.2020 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-418/2019)

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (9)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu gospodarczego zgodnie z art. 38 ust 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) i pkt IX ppkt. 1, 2 SIWZ informuje, że wpłynęły zapytania jednocześnie wyjaśniając, co następuje:

Zapytanie nr 1

Pakiet 31

Czy zamawiający opisując przedmiot zamówienia miał na myśli mopy funkcjonujące na placówce i spełniające następujące parametry :

Pozycja 1

Mop jednostronny - skład części roboczej: 47 % bawełna, 53 % poliester (+-5%); Skład podkładu: 35 % bawełna, 65 % poliester (+-5%);

Odporność na temperaturę prania: min 95 st. C

Wymiary przed praniem zewn. : dl. 440mm (+-5mm), szer. 145mm (+-2mm)

Wymiary po praniu zewn.: dl. 420 mm, szer. 140mm

Wymiary przed praniem wewn.: dl. 410mm (+-5mm), szer. 125mm (+-2mm)

Wymiary po praniu wewn.: dl. 400 mm, szer. 120mm

Waga mopa: 140g (+-5 g)

Wewnątrz mopa pętelki, na obrzeżach mopa frędzle.

Długość frędzli na obrzeżach mopa: 35mm (+-5mm)

Ilość wewnętrznych tkanych rzędów pętelek: min. 14

Wysokość pętelki: 20mm (+-5mm)

Rodzaj tkanina wewnętrznych rzędów pętelek zapewniający brak możliwości wyciągnięcia nitki z tkaniny

Oznaczenie mopa kolorową lamówką wszytą na całej długości mopa

Ilość dostępnych kolorów lamówek: min 5 (niebieski, czerwony, zielony, żółty, biały)

Dwie kieszenie do mocowania mopa na uchwycie, z nacięciami odprowadzającymi wodę

Kieszenie mopa posiadające wzmocnienie z rozciągliwego materiału zapewniającego zmniejszenie naprężeń i wyeliminowanie możliwości uszkodzeń mechanicznych, przesyte w tym samym miejscu co lamówka.

Wymiary wewnętrzne kieszeni mopa: głębokość: 65mm, szerokość: 120mm;

Zewnętrzna tasiemka zakończona zaszewką (zgrubieniem) do zawieszenia na uchwycie, umożliwiająca bezdotykowe płukanie mopa

Oznakowany datą produkcji oraz przepisem prania

Do czyszczenia wszelkich powierzchni na wilgotno i na mokro

Kurczliwość maksymalnie 3,5% po praniu. Podstawowa gwarancja wytrzymałości - 350 cykli prania.

Mop kompatybilny z uchwytem do mopa jednostronnego 40 cm, tj. dostosowany do mopów w rozmiarze 40 cm. Długość całkowita 40 cm. Bardzo wygodny w myciu ścian i sufitów. Zapewniający bezdotykową obsługę mopa. Otwierany za pomocą przycisku ręcznego usytuowanego w przegubie. Uchwyt po otwarciu zachowujący symetrię tzn. oba ramiona o takiej samej długości. Możliwość montażu na uchwycie również ściereczek. Wykonany z polipropylenu z dodatkiem włókna szklanego. Odporny na działanie środków chemicznych. Możliwa dezynfekcja termiczna do 110 stopni C. Łączenie uchwytu z kijem za pomocą śruby. Data produkcji trwale naniesiona.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 2

Pakiet 31

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Czy zamawiający opisując przedmiot zamówienia miał na myśli mopy funkcjonujące na placówce i spełniające następujące parametry :

Pozycja 2

Mop dwustronny 40 cm, tkany. Skład części roboczej: 47 % bawełna, 53 % poliester (+-5%); Skład podkładu: 35 % bawełna, 65 % poliester (+-5%);

Frędzle (wewn.) tkane w kolorze białym o długości 15-20 mm

Mop tkany (nie szyty) min. 38 ściągów tkania (ścieg skośny, jodełkowy)

"Wykończenie kieszeni – wszyty element gumowy, odporny na temp. prania 95 st. C.

Brak lamówki."

Waga 255 g (+/- 10 g)

Wymiary przed praniem zewn.: dl. 245 mm (+-5mm), szer. 460mm (+-2mm)

Wymiary po praniu zewn.: dl. 230 mm, szer. 430mm

Wymiary przed praniem wewn.: dl. 220mm (+-5mm), szer. 425mm (+-2mm)

Wymiary po praniu wewn.: dl. 215 mm, szer. 415mm

Wysokość pętliki 15-20 mm

Frędzle zewnętrzne 40/20 mm otwarte, symetryczne.

Szerokość kieszeni 210 mm, głębokość 40 mm, ilość kieszeni 4

Przystosowany do odpowiedniego uchwytu (dwustronnego)

Odporny na temp. prania 95 st.C, suszenia 95 st.C

Kieszenie mopa posiadające wzmocnienie z rozciągliwego materiału zapewniającego zmniejszenie naprężeń i wyeliminowanie możliwości uszkodzeń.

Oznakowany datą produkcji, przepisem prania, nazwą producenta, nazwą produktu, nr katalogowym. Kolor oznaczenia czarny.

Dostępne cztery kolory frędzli do wyznaczania stref utrzymania higieny.

Do czyszczenia wszelkich powierzchni na wilgotno i na mokro.

Kurczliwość maksymalnie 3,5% po praniu. Podstawowa gwarancja wytrzymałości - 350 cykli prania.

Mop kompatybilny z uchwytem do mopa dwustronnego z rozkładanymi skrzydełkami; otwierany za pomocą dwóch przycisków wraz z przegubem umożliwiającym pracę w dwóch płaszczyznach; o wymiarach 40 x 11 cm i pasujący do kija o średnicy 23,5 cm (+/- 2 mm); wykonany z polipropylenu; wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali szlachetnej.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 3

Pakiet 42

Czy w związku z wycofaniem przez producenta opisanego wózka (zmiana podstawy wózka) zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózków w następującej specyfikacji :

Pozycja 1

"Wózek do sprzątania składający się z :

1 x podstawa o wymiarach 83 x 55 x 111 cm (+/- 3 cm) z kółkami o średnicy 100 mm, tworzywo sztuczne (polipropylen wzmocniany włóknem szklanym) z dwoma masztami aluminiowymi i odbojnikami,

1 x płyta segmentowa o wymiarach 41 x 55 x 18 cm (+/- 2 cm) z 2 kółkami o średnicy 100 mm, tworzywo sztuczne (polipropylen wzmocniany włóknem szklanym) z odbojnikami,

1 x rama na worki 2 x 60 L

1 x pokrywa do worków 120 L, tworzywo sztuczne (polipropylen) kolor ciemny

1 x kuweta dolna 15 L wykonane z tworzywa sztucznego (polipropylen) na trawersach,

1 x pokrywa bez uszczelki do pojemnika 15 L czerwona

1 x kuweta 5 L środkowa na trawersach, tworzywo sztuczne (polipropylen)

3 x wiadro 6 L z pokrywkami (niebieskie, żółte, czerwone), tworzywo sztuczne (polipropylen z pokrywkami)

1 x stabilizator z hakami, tworzywo sztuczne (polipropylen)

1 x podstawka pod mop, stal szlachetna mocowane do podstawy

1 x pokrywa bez uszczelki czerwona, kuweta na trawersach

wszystkie osłony na trawersach. Na wózku zamontowana rama do systemu mopa dwustronnego ze stali szla-

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



chetnej. Prasa samozaciskowa do systemu mopa dwustronnego 40 cm. Dwie wanny o poj. 20l każda w kolorach: żółty, niebieski, czerwony lub antracytowy. Możliwość regulowania wysokości kuwet.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 4

Pakiet 42

Czy w związku z wycofaniem przez producenta opisanego wózka (zmiana podstawy wózka) zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózków w następującej specyfikacji :

Pozycja 2

Wózek do sprzątania składający się z :

1 x podstawa o wymiarach 83 x 55 x 111 cm (+/- 3 cm) z kółkami o średnicy 100 mm, tworzywo sztuczne (polipropylen wzmocniony włóknem szklanym) z dwoma masztami aluminiowymi i odbojnikami,

1 x płyta segmentowa o wymiarach 41 x 55 x 18 cm (+/- 2 cm) z 2 kółkami o średnicy 100 mm, tworzywo sztuczne (polipropylen wzmocniony włóknem szklanym) z odbojnikami,

1 x rama na worki 2 x 60 L

1 x pokrywa do worków 120 L, tworzywo sztuczne (polipropylen) kolor ciemny

1 x kuweta dolna 15 L wykonane z tworzywa sztucznego (polipropylen) na trawersach,

1 x pokrywa bez uszczelki do pojemnika 15 L czerwona

1 x kuweta 5 L środkowa na trawersach, tworzywo sztuczne (polipropylen)

3 x wiadro 6 L z pokrywami (niebieskie, żółte, czerwone), tworzywo sztuczne (polipropylen z pokrywkami)

1 x stabilizator z hakami, tworzywo sztuczne (polipropylen)

1 x podstawka pod mop, stal szlachetna mocowane do podstawy

1 x pokrywa bez uszczelki czerwona, kuweta na trawersach

wszystkie osłony na trawersach. Na wózku zamontowana rama do systemu mopa płaskiego 40 cm ze stali szlachetnej. Prasa dwufunkcyjna (samozaciskowa) do systemu mopa płaskiego 40 cm (tradycyjna funkcja + wkład kauczukowy). Dwa wiaderka o poj. 17l każde o wymiarach 34,5 x 25x 30 cm (szer., gł, wys.; +/- 1 cm) w kolorach: żółty, niebieski, czerwony. Możliwość regulowania wysokości kuwet.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Pouczenie:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1846 ze zm.)

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin
Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną